



ЭТАЛОН

Центр Пластической Хирургии

НЕОБХОДИМЫЕ АНАЛИЗЫ (МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ)

1. Анализ крови

- Общий (гемоглобин, эритроциты, лейкоцитарная формула, тромбоциты, СОЭ) – 2 недели
- Биохимия (АСТ, АЛТ, мочевины, креатинин, общий белок, билирубин, сахар крови, электролиты – К, Na) – 2 недели
- Коагулограмма (ПТИ, АЧТВ, МНО, тромбиновое время, фибриноген) – 2 недели
- Группа крови, резус фактор
- ВИЧ, HBS, HCV, RW – 1 месяц
- Тест на наличие в крови антител IgG и IgM к коронавирусу COVID-19

2. Общий анализ мочи

3. Электрокардиограмма с расшифровкой – 1 месяц

НЕОБХОДИМЫЕ АНАЛИЗЫ (ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ)

1. Анализ крови

- Общий (гемоглобин, эритроциты, лейкоцитарная формула, тромбоциты, СОЭ) – 2 недели
- Биохимия (АСТ, АЛТ, мочевины, креатинин, общий белок, билирубин, сахар крови, электролиты – К, Na) – 2 недели
- Коагулограмма (ПТИ, АЧТВ, МНО, тромбиновое время, фибриноген) – 2 недели
- Группа крови, резус фактор
- ВИЧ, HBS, HCV, RW – 1 месяц
- Тест на наличие в крови антител IgG и IgM к коронавирусу COVID-19

2. Общий анализ мочи

3. Электрокардиограмма с расшифровкой – 1 месяц

4. Дуплексное сканирование вен нижних конечностей – 1 месяц

5. УЗИ молочных желез (для эндопротезирования молочных желез) – 1 месяц

6. УЗИ передней брюшной стенки (для липосакции живота) – 1 месяц

7. УЗИ мягких тканей для липофилинга (ягодицы, грудь) – 1 месяц

8. Консультация терапевта с заключением об отсутствии противопоказаний к операции

9. Рентген грудной клетки (флюорография) – 1 год